

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

Адрес места нахождения: 199004 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 13, лит. А
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38

Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 37
Тел.: 786-12-30, факс: 747-32-72

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-03-05/27-99-20

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
о прекращении нарушений прав потребителей;
о прекращении нарушений обязательных требований и / или

г. Санкт-Петербург

« 17 » марта 2020 г.

Заместитель начальника Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместитель главного государственного санитарного врача в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах Санкт-Петербурга Копшталева Дмитрий Александрович, рассмотрев материалы дела по акту плановой/ внеплановой проверки № 78-03-05/19-0732-2020 от 17 марта 2020 г.

материалы административного расследования на основании определения № _____ от _____
(нужное отметить значком v).

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 397 Кировского района Санкт-Петербурга имени Г.В. Старовойтовой (ГБОУ гимназия № 397 ИМ. Г.В. Старовойтовой)

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 9, лит. А
Юридический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 9, лит. А
ОГРН 1027802760644 ИНН 7805149408

Руководитель Апанасенко Юлия Валерьевна – Директор (Распоряжение о назначении на должность № 172-рк от 09.04.2019 г.)

(должность фамилия, имя, отчество)

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения плановой выездной проверки Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 397 Кировского района Санкт-Петербурга имени Г.В. Старовойтовой (ГБОУ гимназия № 397 ИМ. Г.В. Старовойтовой), по адресу: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 9, лит. А, установлено, что ГБОУ гимназия № 397 им. Г.В. Старовойтовой допустило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. 27.02.2020 г. в 14:50 часов установлено, что подвальное помещение захламлено строительным мусором, неиспользуемой мебелью из ДСП, металла и фанеры, неписанным спортивным инвентарем, оборудованием, металлоломом, полипропиленовыми пакетами, различными пластиковыми емкостями, отработанными корпусами для люминесцентных светильников, прочими отходами. Данные факты свидетельствуют об отсутствии в учреждении соблюдения

мер, препятствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих и грызунов, что свидетельствует об отсутствии в учреждении соблюдения мер, препятствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих и грызунов. Вышеуказанное является нарушением требований ст. 11, ст. 24, ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.17, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 2.2., 3.3., 3.4, глава IV СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 1.1., 1.2., 2.2., 2.3., глава III СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.2. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

2. 27.02.2020 г. в 15:14 часов установлено, что в производственных помещениях пищеблока ГБОУ гимназия № 397 им. Г.В. Старовойтовой моечные ванны присоединяются к канализационной сети в противоречие требованиям санитарных правил и норм в отсутствие воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки, а также в отсутствие гидравлических затворов (сифонов) на приемниках стоков внутренней канализации, что создает угрозу загрязнения столовой и кухонной посуды сточными водами в случае их обратного излива при засорах канализационной сети, что является нарушением требований ст. 11, ст. 17, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 1.1., 1.2., 1.3., 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, п. 3.8. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
3. 27.02.2020 г. в 15:32 часов установлено, что питьевой режим в ГБОУ гимназия № 397 им. Г.В. Старовойтовой организован посредством кипяченой воды в баке в столовой пищеблока, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно которым, питьевой режим в образовательном учреждении может быть организован в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости. Кроме того, в кабинете № 207 (для обучающихся 3 Б класса), в кабинете № 203 (для обучающихся 2 Б класса), в кабинете № 210 (английского языка), в кабинете № 213 (для обучающихся 1 Б класса) питьевой режим организован с использованием воды, расфасованной в емкости, в отсутствие документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Вышеуказанное является нарушением требований ст. 11, ст. 17, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 1.1., 1.2., 1.3., 10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Руководствуюсь:

- п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
- п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить значком v, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

Устранить нарушения законодательства:

ст. 11, ст. 17, ст. 24, ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
п. 12.17, п. 13.1, п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
п. 1.1., 1.2., 1.3., 3.1., 10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,
п. 3.8. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,
п. 2.2., 3.3., 3.4, глава IV СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»,
п. 1.1., 1.2., 2.2., 2.3., глава III СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»,
п. 4.2. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

Срок исполнения - до 17.09.2020 г.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу физических и юридических лиц,
- государственному или муниципальному имуществу,
- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

2.1 Обеспечить в учреждении соблюдение мер, препятствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих и грызунов.

Срок исполнения – 17.09.2020 г.

2.2 Обеспечить содержание подвальных помещений в надлежащем санитарном состоянии, не допускать захламления их отходами, затопления.

Срок исполнения – 17.09.2020 г.

2.3 Обеспечить присоединение моечных ванн для столовой и кухонной посуды к канализационной сети с воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки при наличии гидравлических затворов (сифонов) на приемниках стоков внутренней канализации для предотвращения угрозы загрязнения столовой и кухонной посуды сточными водами в случае их обратного разлива при засорах канализационной сети

Срок исполнения – 17.09.2020 г.

2.4 Обеспечить организацию питьевого режима в образовательном учреждении в соответствии с требованиями санитарных правил и норм в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости. Не допускать в целях организации питьевого режима использование воды, расфасованной в емкости в отсутствие документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

Срок исполнения – 17.09.2020 г.

(указать обязательные мероприятия)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 397 Кировского района Санкт-Петербурга имени Г.В. Старовойтовой (ГБОУ гимназия № 397 ИМ. Г.В. Старовойтовой)

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Заместитель начальника Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместитель главного государственного санитарного врача в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах Санкт-Петербурга Копшталева Дмитрий Александрович



Расписка в получении Предписания
Предписание № 78-03-05/27-99-20 от 17.03.2020 г. направлено

Подпись должностного лица _____ (_____)

Исп.: главный специалист-эксперт
В.А. Голованов, 8 (812) 786-92-81
(Ф.И.О. и должность должностного лица)